



YENİLİKÇİ SINIF GÖRSEL KİMLİK KULLANIM KILAVUZU






Yenilikçi Sınıf logosunda, üç noktayı birleştiren formun çevresinde yer alan diğer üç nokta, modüler yapıya sahip Yenilikçi Sınıfların, 'Bilgi, Beceri, Bilişim' olarak konumlandırılan temel taşlarını simgeler.

Bu tasarım dili, esnek ve dinamik bir öğrenme ortamı sunan Yenilikçi Sınıf konseptinin görselleştirilmiş halini yansıtmaktadır.

Yenilikçi Sınıf logosunda kullanılan lacivert ve turkuaz renk kullanımı ise, yine esnek ve dinamik yapıya gönderme yaparken; turkuaz renk kullanımı ile, iletişime ve şeffalığa, lacivert renk kullanımı ile de kurumsallığa ve güvene işaret etmektedir.







YENİLİKÇİ SINIF logosunun etrafında bırakılması gereken minimum alan (güvenli alan) aşağıda "X" harfi ile gösterilen, amblemin genişliği kadar olmalıdır.



YENİLİKÇİ SINIF logosunun etrafında bırakılması gereken minimum alan (güvenli alan) aşağıda "X" harfi ile gösterilen, amblemin genişliği kadar olmalıdır.



Amblem/Logo Minimum Boyut

YENİLİKÇİ SINIF logosu minimum kullanım ölçüsü

Yatay logoda yükseklik (h) = 15 mm'dir.

Dikey logoda yükseklik (h) = 25 mm'dir.

Daha küçük kullanılamaz!



1:1 ÖLÇEKTİR



1:1 ÖLÇEKTİR



YENİLİKÇİ SINIF logosu, kullanım kılavuzunda belirlenmiş olan; renkler dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır. Tek Renk Kullanımında ise; Amblemde kullanılan daireler kullanılan rengin %40 tramından oluşmalıdır.

PANTONE	Solid Coated 287 C	CMYK	RGB	HEX/HTML
		C-100 M-87 Y-19 K-10	R-0 G-47 B-135	# 002f87



PANTONE	Solid Uncoated 287 U	CMYK	RGB	HEX/HTML
		C-87 M-72 Y-13 K-1	R-60 G-88 B-150	# 3c5895



PANTONE	Solid Coated 3252 C	CMYK	RGB	HEX/HTML
		C-65 M-0 Y-29 K-0	R-28 G-207 B-201	# 1bcfc9



PANTONE	Solid Uncoated 3252 U	CMYK	RGB	HEX/HTML
		C-69 M-0 Y-31 K-0	R-0 G-203 B-196	# 00cac3



PANTONE	BLACK C	CMYK	RGB	HEX/HTML
		C-0 M-0 Y-0 K-100	R-0 G-0 B-0	# 000000



YENİLİKÇİ SINIF logosu özel renk kullanımları aşağıda belirlenmiştir.
Bu özel renk kullanımları; davetiye, sertifika, plaket, ödül ve başarı belgeleri gibi, özel çalışmalarda kullanılabilir.

PANTONE	877 C	CMYK	RGB	HEX/HTML
Gümüş Yıldız		C-47 M-38 Y-38 K-2	R-142 G-144 B-144	# 8e8f90



PANTONE	10127 C	CMYK	RGB	HEX/HTML
Altın Yıldız		C-30 M-39 Y-88 K-5	R-178 G-144 B-66	# b29041



Destekleyici Renk Kullanımı

YENİLİKÇİ SINIF logosunun destekleyici renk kullanımları aşağıda belirlenmiştir.

Ana renk kullanımlarının, kullanılamadığı durumlarda sunum, poster, yazılı ve görsel iletişim gibi, farklı mecralarda aşağıdaki renk değerleri kullanılmalıdır.

PANTONE	Solid Coated Cool Gray 11 C	CMYK	RGB	HEX/HTML
		C-65 M-58 Y-52 K-30	R-85 G-86 B-90	# 555559



PANTONE	Solid Coated Cool Gray 1 C	CMYK	RGB	HEX/HTML
		C-13 M-11 Y-12 K-0	R-219 G-217 B-214	# dad8d6



ÖNEMLİ NOT: Bu renk değerleri kesinlikle logoda kullanılmamalıdır!

Ana Renkler, Siyah-Beyaz ve Özel Renkler ile Kullanımı (Yatay)

YENİLİKÇİ SINIF GÖRSEL KİMLİK KULLANIM KILAVUZU

YENİLİKÇİ SINIF logosu, özel tasarımlarda, basılı işlerde, plakette, rozet gibi özel teknik ve siyah-beyaz baskı gerektiren durumlarda, aşağıda belirtilen renklerle kullanılmalıdır.

YENİLİKÇİ SINIF logosunda herhangi bir deformasyon, yanlış boyutlandırma ve değişiklik yapılamaz!



Orijinal



Tek Renk Lacivert



Tek Renk Turkuaz



Siyah-Beyaz



Gümüş Yıldız



Altın Yıldız

ÖNEMLİ NOT: Logo, belirtilen renkler haricinde farklı renklerde kullanılamaz!

Ana Renkler, Siyah-Beyaz ve Özel Renkler ile Kullanımı (Dikey)

YENİLİKÇİ SINIF GÖRSEL KİMLİK KULLANIM KILAVUZU

YENİLİKÇİ SINIF logosu, özel tasarımlarda, basılı işlerde, plaket, rozet gibi özel teknik ve siyah-beyaz baskı gerektiren durumlarda, aşağıda belirtilen renklerle kullanılmalıdır.

YENİLİKÇİ SINIF logosunda herhangi bir deformasyon, yanlış boyutlandırma ve değişiklik yapılamaz!



Orijinal



Tek Renk Lacivert



Tek Renk Turkuaz



Siyah-Beyaz



Gümüş Yıldız



Altın Yıldız



ÖNEMLİ NOT: Logo, belirtilen renkler haricinde farklı renklerde kullanılamaz!


YENİLİKÇİ SINIF logosu, farklı zeminlerde; belirgin bir kontrast elde etmek ve okunur olması amacıyla aşağıda belirtildiği gibi kullanılmalıdır. YENİLİKÇİ SINIF logosunda herhangi bir deformasyon, yanlış boyutlandırma ve değişiklik yapılamaz!



Birincil Kullanım



İkincil Kullanım



Alternatif Kullanım 1



Alternatif Kullanım 2



Alternatif Kullanım 3



Alternatif Kullanım 4

ÖNEMLİ NOT: Logo, belirtilen renkler haricinde farklı renklerde kullanılamaz!

YENİLİKÇİ SINIF logosu, farklı zeminlerde; belirgin bir kontrast elde etmek ve okunur olması amacıyla aşağıda belirtildiği gibi kullanılmalıdır. YENİLİKÇİ SINIF logosunda herhangi bir deformasyon, yanlış boyutlandırma ve değişiklik yapılamaz!



Birincil Kullanım



İkincil Kullanım



Alternatif Kullanım 1



Alternatif Kullanım 2




Alternatif Kullanım 3



Alternatif Kullanım 4

ÖNEMLİ NOT: Logo, belirtilen renkler haricinde farklı renklerde kullanılamaz!



YENİLİKÇİ SINIF logosunun, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı logosu ile yatay kullanımı aşağıdaki gibidir.



**T.C. MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI**

X



**T.C. MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI**



**YENİLİKÇİ
SINIF**



X



**YENİLİKÇİ
SINIF**

YENİLİKÇİ SINIF logosunun, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı logosu ile dikey kullanımı aşağıdaki gibidir.



**T.C. MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI**

X



**T.C. MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI**



YENİLİKÇİ
SINIF



X



YENİLİKÇİ
SINIF

“Hazırız Biz”





**YENİLİKÇİ
SINIF**

“Hazırız Biz”



**YENİLİKÇİ
SINIF**

“Hazırız Biz”

Barlow Font Ailesi

Thin	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Thin Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Extra Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Extra Light Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Light Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*

Medium Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
SemiBold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
SemiBold Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Bold Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Extra Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Extra Bold Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Black	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
Black Italic	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*

Barlow Font Ailesi

Lorem Ipsum

Black

“Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...”

Light Italic

“There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain...”

Light

What is Lorem Ipsum?

Extra Bold

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Regular

Times New Roman

Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
<i>Italic</i>	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*</i>
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*
<i>Bold Italic</i>	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890.,!@%#*</i>

Lorem Ipsum

Bold

“Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit...”

Italic

“There is no one who loves pain itself, who seeks after it and wants to have it, simply because it is pain...”

Light


What is Lorem Ipsum?


Regular


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Regular











T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8
06560 Yenimahalle / ANKARA

0 (312) 296 94 00

www.yegitek.meb.gov.tr